



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BP-I.0003.153.2022.KW

Radom, dnia 08 września 2022 r.



**PAN
ROBERT CHROBOTOWICZ**
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

Dotyczy: montażu pływającej fontanny w zbiorniku retencyjnym „Ustronie”.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 26 sierpnia 2022r., w sprawie montażu pływającej fontanny w zbiorniku retencyjnym Ustronie wyjaśniam następująco:

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu, montaż pływającej fontanny w zbiorniku retencyjnym „Ustronie” będzie możliwy po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2023 rok, w ramach zadania dotyczącego dokończenia budowy parku na os. Ustronie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Mateusz Tycański
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz – Przewodnicząca Rady Miejskiej.