

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 9
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom , ul. Kalińska 4
INWESTOR : Przedszkole Publiczne Nr 9
ADRES INWESTORA : j.w.

DATA OPRACOWANIA : 08.2008r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV

- 1.Roboty malarskie - 45442100-8
- 2.Tynkowanie - 45324000-4
- 3.Wykończenie zewnętrznej elewacji - 45320000-6
- 4.Różne specjalne roboty budowlane - 45262600-7

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2008r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż szyldów, uchwytów, rur spustowych itp.	szt.		
		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-03 1133-03 analogia	Demontaż opraw żarowych blaszanych asymetrycznych nakręcanych	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-01 1301-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż krat okiennych	m ²		
		10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.00*1.70*10	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² ((11.90+27.30)*2*7.30-<otwory>((1.99*2.34)*12))	m ²		
			m ²	516.441	
				RAZEM	516.441
8	KNR 4-01 0723-03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 516.441	m ²		
			m ²	516.441	
				RAZEM	516.441
9	NNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo 516.441	m ²		
			m ²	516.441	
				RAZEM	516.441
10	KNR 4-01 0702-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer. do 20 cm - gzyms (27.30+11.90)*2*1.20	m		
			m	94.080	
				RAZEM	94.080
11	KNR 2-02 0912-07	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm 94.08	m		
			m	94.080	
				RAZEM	94.080
12	TZKNBK IX 1201 c	Liście akantu o wys. do 40 cm - wykonanie modelu 3.00	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	TZKNBK IX 1204 c	Liście akantu o wys. do 40 cm - wykonanie odlewów gipsowych 3.00	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	TZKNBK IX 1207 c	Liście akantu o wys. do 40 cm - montaż odlewów gipsowych 3.00	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (27.30+11.90*2+3.50*2)*0.45+7*0.85*0.30+2.65*0.20*4+0.20*3.80+0.70*2.50+1.30*10*0.30	m ²		
			m ²	36.460	
				RAZEM	36.460
16	NNRNBK 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 36.46	m ²		
			m ²	36.460	
				RAZEM	36.460
17	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi zewnętrzne 2.00	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m ² - wzmocnionych, ocieplonych, z dwoma zamkami patentowymi i okuciami antywyważeniowymi 0.96*2.05*2	m ²		
			m ²	3.936	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.936
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod farby silikatowe np. Arkol SX (((11.90+27.30)*2*7.30-<otwory>(1.99*2.34)*12)	m ² m ²	 516.441	
				RAZEM	516.441
20	KNR-W 2-02 1519-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową np. Arkol S 516.441	m ² m ²	 516.441	
				RAZEM	516.441
21	KNR 0-23 0933-06 analogia	Dodatek za pasy o innej barwie wsp. do R=1,5 516.441	m ² m ²	 516.441	
				RAZEM	516.441
22	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych farbą do blach ocynkowanych 7.40*4+(27.30+11.90)*2	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
23	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą do blach ocynkowanych obróbek blacharskich (27.30+11.90)*2*0.50	m ² m ²	 39.200	
				RAZEM	39.200
24	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 516.441	m ² m ²	 516.441	
				RAZEM	516.441
25	kalk. własna	Czas pracy rusztowań - mg = 964,77			
26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 516.00*0.02	m ³ m ³	 10.320	
				RAZEM	10.320
27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 10.32	m ³ m ³	 10.320	
				RAZEM	10.320