Stopa St3

Liczba elementów : 2






















| Poz. | Stal ø A–0 | Stal # A–III | Długość (mm) | Liczba: w elemencie | Liczba: elementów | Liczba: ogółem | Długość łączna (m) A–0 ø 6 | Długość łączna (m) A–III # 16 | Długość łączna (m) A–III # 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 16 | 3330 | 36 | 2 | 72 | | 239,76 | |
| 21 | | 16 | 3130 | 38 | 2 | 76 | | 237,88 | |
| 22 | | 20 | 1850 | 42 | 2 | 84 | | | 155,40 |
| 23 | 6 | | 2910 | 4 | 2 | 8 | 23,28 | | |
| 24 | 6 | | 2050 | 4 | 2 | 8 | 16,40 | | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | | 39,68 | 477,64 | 155,40 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | | | 0,22 | 1,58 | 2,47 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | | 8,81 | 754,67 | 383,84 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) | | | | | | | 8,81 | 1138,51 | |
| Ogółem (kg) | | | | | | | 1147,32 | | |

UWAGI:

- wymiary w [cm]
- rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi
- min. grubość warstwy chudego betonu: 10cm
- izolację poziomą fundamentów układaną na chudym betonie wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku
- ściany boczne oraz wierzch fundamentów zabezpieczyć ZYLCOPAL WATER RENOWATOR
- w trakcie prowadzenia robót nie dopuścić do uplastycznienia się gruntów spoistych
- zbrojenie tzw fundamentowych przeprowadzić przez stopy fundamentowe
- w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub uplastycznionych należy je wybrać i zastąpić chudym betonem (min B7.5 – C7.5/10)

BETON B25
STAL A–III, (A–0)

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK ZEWNĘTRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOŚCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POŻ. I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
NA DZIAŁKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOŚCIUSZKI 7
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

| | | |
|---|---|---|
| Tytuł rysunku: | KONSTRUKCJA ŻELBETOWA STOPA: St3 | Branża KONSTRUKCJA |
| Projektował | mgr inż. Mirosław Kiecka upr. G–VIII–7342/65/94 | |
| Sprawdził | | |
| Data: 01.2008 | Skala: 1:20 | Nr rys: KZ–St3 |