




Robobat				Tel.		Fax		Beton = 0.416 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta F22.1					górna = 2 cm		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY					dolna = 2 cm		
								Skala : 1/20		Data : 07/05/08	
										Strona 1/4	




Robobat				Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta F22.1	Zbrojenie				górna = 2 cm dolna = 2 cm		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY							
					Skala : 1/20		Data : 07/05/08		Strona 2/4		




Poz.	Zbrojenie		Kształt	Stal
1	4Ø12	l=2.06	2.06	A-III
2	7Ø12	l=1.28	1.28	A-III
3	6Ø12	l=2.06	2.06	A-III
4	8Ø12	l=1.28	1.28	A-III
5	8Ø12	l=1.09	1.09	A-III




Robobat	Tel. Fax		Beton = 0.762 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B22.1	górna = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY	dolna = 2 cm	
			Skala : 1/20		Data : 07/05/08	Strona 1/4




Robobat	Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B22.1	Zbrojenie		górna = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY	Skala : 1/20		Data : 07/05/08	
							Strona 2/4	




Robobat	Tel.				Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina		
	Poziom		Poziom standardowy		Element: Bieg B22.1		Zbrojenie		górna = 2 cm		
	Temat:		budowlanka M2 1 Zaplecze 11		Rysunek: ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY		Skala : 1/20		Data : 07/05/08		
									dolna = 2 cm		
									Strona 3/4		




Robobat			Tel. Fax		Beton = 0.289 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta F2.1	Pow. deskowania = 1.93 m2		górną = 3 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY	Skala : 1/10	Data : 07/05/08	Strona 1/4	





Robobat INŻYNIERSTWO BUDOWLANE			Tel. Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta F2.1	Zbrojenie		górna = 3 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY	Skala : 1/10	Data : 07/05/08	dolna = 5 cm	
							Strona 2/4	





Poz.	Zbrojenie		Kształt	Stal
1	4Ø12	l=1.36	1.36	A-III
2	5Ø12	l=1.22	1.22	A-III
3	4Ø12	l=1.36	1.36	A-III
4	5Ø12	l=1.22	1.22	A-III




			Tel.		Fax		Beton = 0.53 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B2.01			Pow. deskowania = 3.53 m2		górną = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY			Skala : 1/20		Data : 07/05/08	
									Strona 1/4	





			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górná = 2 cm dolná = 2 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B2.01		Zbrojenie			
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY		Skala : 1/20		Data : 07/05/08	Strona 2/4





	Tel.				Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina		
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B2.01		Zbrojenie		górna = 2 cm			
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY		Skala : 1/20		Data : 07/05/08	dolna = 2 cm		
										Strona 3/4	


Poz.	Zbrojenie		Kształt	Stal
1	5Ø12	l=2.38	2.38	A-III
2	8Ø12	l=1.42	1.42	A-III
3	5Ø12	l=2.38	2.38	A-III
4	8Ø12	l=1.42	1.42	A-III




			Tel.		Fax		Beton = 3.51 m3		Otulina		
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta Sp2.1			Pow. deskowania = 23.4 m2		górną = 2 cm		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY			Skala : 1/50		Data : 07/05/08		
										Strona 1/4	





			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górna = 2 cm dolna = 2 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta Sp2.1	Zbrojenie				
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY	Skala : 1/50		Data : 07/05/08		Strona 2/4




Robobat PROJEKTOWANIE I WYKONANIE	Tel. Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górna = 2 cm dolna = 2 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta Sp2.1	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY	Skala : 1/50 Data : 07/05/08 Strona 3/4




			Tel.		Fax		Beton = 0.469 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B2.1P			Pow. deskowania = 3.13 m2		górną = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY					dolną = 2 cm	
						Skala : 1/10		Data : 07/05/08		Strona 1/4





Robobat			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B2.1P		Zbrojenie		górna = 2 cm		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY		Skala : 1/10		Data : 07/05/08	dolna = 2 cm	
										Strona 2/4




Robobat	Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy		Element:	Bieg B2.1P	Zbrojenie	górna = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11		Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY	Skala : 1/10	Data : 07/05/08	Strona 3/4





			Tel.		Fax		Beton = 0.915 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta Sp2.2			Pow. deskowania = 6.1 m2		górna = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY			Skala : 1/25		Data : 07/05/08	
									Strona 1/4	




Robobat				Tel.	Fax	Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górna = 2 cm dolna = 2 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta Sp2.2		Zbrojenie		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY		Skala : 1/25	Data : 07/05/08	Strona 2/4





	Tel.			Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górna = 2 cm dolna = 2 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta Sp2.2		Zbrojenie		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY		Skala : 1/25	Data : 07/05/08	Strona 3/4




Robobat BUDOWLANKA	Tel. Fax		Beton = 0.545 m3 Pow. deskowania = 3.64 m2	Otulina górna = 2 cm dolna = 2 cm
	Poziom	Element: Bieg B2.P2		
	Temat: Poziom standardowy budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek: DESKOWANIE PŁYTY	Skala : 1/10	Data : 07/05/08 Strona 1/4





			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina			
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B2.P2			Zbrojenie		górną = 2 cm			
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY					dolna = 2 cm			
							Skala : 1/10		Data : 07/05/08		Strona 2/4	




			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina		
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B2.P2		Zbrojenie		górna = 2 cm			
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY		Skala : 1/10		Data : 07/05/08	dolna = 2 cm		
										Strona 3/4	


Poz.	Zbrojenie		Kształt	Stal
1	16Ø12	l=1.42	1.42	A-III
2	5Ø12	l=2.46	2.46	A-III
3	8Ø12	l=1.42	1.42	A-III
4	5Ø12	l=2.46	2.46	A-III




					Tel.		Fax		Beton = 0.288 m3 Pow. deskowania = 1.92 m2		Otulina górna = 3 cm dolna = 5 cm	
	Poziom	Poziom standardowy		Element:	Płyta F3.1							
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11		Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY			Skala : 1/10		Data : 07/05/08		Strona 1/4




Robobat	Tel.				Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górna = 3 cm dolna = 5 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta F3.1	Zbrojenie				
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY	Skala : 1/10		Data : 07/05/08		Strona 2/4





Poz.	Zbrojenie		Kształt	Stal
1	5Ø12	l=1.22	1.22	A-III
2	5Ø12	l=1.36	1.36	A-III
3	5Ø12	l=1.22	1.22	A-III
4	5Ø12	l=1.36	1.36	A-III





Robotat BUDOWLANKA			Tel. Fax		Beton = 0.546 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B3.01	Pow. deskowania = 3.64 m2		górna = 3 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY	Skala : 1/20	Data : 07/05/08	Strona 1/4	





			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górná = 3 cm dolná = 5 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B3.01	Zbrojenie				
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY	Skala : 1/20		Data : 07/05/08		Strona 2/4






	Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górna = 3 cm dolna = 5 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B3.01	Zbrojenie		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY	Skala : 1/20	Data : 07/05/08	Strona 3/4





				Tel.		Fax		Beton = 0.732 m3		Otulina		
	Poziom	Poziom standardowy		Element:	Płyta Sp3.1		Pow. deskowania = 4.88 m2		górna = 2 cm			
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11		Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY		Skala : 1/20		Data : 07/05/08	dolna = 2 cm		
											Strona 1/4	




			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Płyta Sp3.1			Zbrojenie		górną = 2 cm dolną = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE DOLNE PŁYTY			Skala : 1/20		Data : 07/05/08	
									Strona 2/4	





			Tel.	Fax	Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina
	Poziom Temat:	Poziom standardowy budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Element: Rysunek:	Płyta Sp3.1 ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY		Zbrojenie	góna = 2 cm dolna = 2 cm
					Skala : 1/20	Data : 07/05/08	Strona 3/4





Robobat <small>STRONA 1/4</small>	Poziom		Tel.		Fax		Beton = 0.471 m3		Otulina	
	Temat:		Element:	Bieg B3.1P			Pow. deskowania = 3.14 m2		górna = 2 cm	
	budowlanka M2 1 Zaplecze 11		Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY			Skala : 1/10	Data : 07/05/08	dolna = 2 cm	
								Strona 1/4		







	Tel.			Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B3.1P		Zbrojenie		górna = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY		Skala : 1/10		Data : 07/05/08	dolna = 2 cm
								Strona 3/4	




	1		Tel.		Fax		Beton = 0.471 m3		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B3.P2			Pow. deskowania = 3.14 m2		górna = 2 cm	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	DESKOWANIE PŁYTY			Skala : 1/10		Data : 07/05/08	
								Strona 1/4		





Robobat SYSTEMY BUDOWLANE	Tel. Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina górna = 2 cm dolna = 2 cm
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B3.P2	
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY	Skala : 1/10 Data : 07/05/08 Strona 3/4

Poz.	Zbrojenie		Kształt	Stal
1	7Ø12	l=1.42	1.42	A-III
2	5Ø12	l=2.12	2.12	A-III
3	14Ø12	l=1.42	1.42	A-III
4	6Ø12	l=2.12	2.12	A-III
5	8Ø12	l=1.15	1.15	A-III

			Tel.		Fax		Beton : fcd = 13.3MPa		Otulina	
	Poziom	Poziom standardowy	Element:	Bieg B3.P2				górna = 2 cm		
	Temat:	budowlanka M2 1 Zaplecze 11	Rysunek:	ZESTAWIENIE ZBROJENIA				Data : 07/05/08	dolna = 2 cm	
									Strona 4/4	