

# WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4

tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

Regon:  
670110416

NIP: 796-010-15-60  
e-mail: woda@woda.radom.pl  
www.wodociagi.radom.pl

Konto: Bank PeKaO SA  
85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS - 0000033438  
Kapitał zakładowy: 93. 148. 800, 00 zł.

TT.KD.- 117/ 117/ 08/ RM

Radom, 13-10-2008r.

**Urząd Miejski w Radomiu  
Wydział Inwestycji  
ul. Kilińskiego 30  
26-600 Radom**

dotyczy: warunków technicznych przyjęcia do miejskiej kanalizacji deszczowej wód opadowych i drenarskich z projektowanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Rapackiego 6 w Radomiu

W odpowiedzi na wniosek In-II-2220/ 10/ 1/ 08, informujemy:

1. Wody opadowe i drenarskie proponujemy odprowadzić do istniejącej na terenie Szkoły kanalizacji deszczowej. Alternatywnym odbiornikiem tych wód może być będący obecnie w trakcie budowy kanał deszczowy kd315 w ulicy Michałowskiej.
2. Wszystkie studzienki rewizyjne i drenarskie powinny być zlokalizowane poza boiskiem.
3. Pod istniejącymi boiskami, kilka lat temu został wykonany drenaż odwadniający. W przypadku projektowania nowego drenażu, uwzględnić likwidację starego. Jednocześnie, musi być zapewnione funkcjonowanie odwodnienia pozostałych boisk i kortów.
4. Zwracamy uwagę na fakt, że na działkach nr 60, 61 i 62, w 2004 roku zaprojektowano osiedle mieszkaniowe RTBS ADMINISTRATOR – fragment planu zagospodarowania w załączeniu.
5. Nowe kanały deszczowe proponujemy z rur PVC. Studzienki rewizyjne na ciągach kanalizacji deszczowej zaprojektować z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową, z włazem żeliwnym klasy C250, z wypełnieniem betonowym i wentylacją, o wysokości korpusu 168mm. Identyczne włazy zaprojektować na studzienkach drenarskich.
7. Projekty odwodnienia boiska i przebudowy wodociągów z załączonymi warunkami technicznymi i protokołem Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu miasta Radomia przedłożyć do uzgodnienia.

Otrzymują:  
a/ Adresat  
b/ TT - a/a.

2008.10.13  
Dział Techniczny  
*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy Radom  
ul. Gazowa 11/13, 26 – 600 Radom  
tel. 048 332 41 00, fax 048 360 47 10

**Rejon Dystrybucji Gazu**  
ul. Gazowa 11/13, 26-600 Radom  
tel.(048) 332 41 89,  
fax (048) 332 41 89  
robert.czerski@msgaz.pl

**Przedsiębiorstwo Usług  
Technicznych**  
**mgr inż. Dariusz Cukrowski**  
ul. Sadkowska 9/7  
26 - 600 Radom

Wasz znak:  
Nasz znak: R-140/G/289/5672/2008

Radom, 18.12.2008r

**Dot.: pisma w sprawie wydania opinii dotyczącej przebiegu istniejącego gazociągu n/c pod częścią projektowanego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej**

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.12.2008r w sprawie wydania opinii dotyczącej przebiegu istniejącego gazociągu n/c pod częścią projektowanego boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej, Rejon Dystrybucji Gazu Radom po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją informuje, że należy spełnić następujące zalecenia:

- należy zachować przykrycie sieci gazowej znajdującej się w obrębie projektowanego boiska piłkarskiego zgodnie z PN-91/M-34501 min. 0,8 m
- zachować odległość krawężnika (jeśli wystąpi) od gazociągu min. 0,5 m
- prace budowlane wykonywane w bezpośredniej bliskości sieci gazowej wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności
- o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Radom z dwutygodniowym wyprzedzeniem w celu wyznaczenia nadzoru.


W przypadku stwierdzenia w czasie budowy konieczności wykonania dodatkowych prac zabezpieczających gazociąg np.: przebudowa gazociągu, montaż lub podniesienie skrzynek sączków wężowych do poziomu projektowanej nawierzchni, przedłużenie rur ochronnych, obniżenie posadowienia gazociągu inwestor ma obowiązek zlecić do Zakładu Gazowniczego w Radomiu odpłatne wykonanie tych prac.

Z poważaniem

Robert Czernski

Otrzymują:

1. adresat
2. ZGR181200
3. a/a

Kierownik  
Rejonu Dystrybucji Gazu  
  
Robert Czernski



Gd.III.7442- 1033/08

**OPINIA NR 1033/2008**

***W sprawie koordynacji lokalizacji boiska piłkarskiego wraz z uzbrojeniem (kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia, położeniem kabla NN, oświetleniem boiska) w Radomiu przy ul. Rapackiego - PG nr 22 i PSP nr 6***

Wnioskodawca uzgodnienia : *Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dariusz Cukrowski  
26-600 Radom, ul. Sadkowska 9 m 7*

Prezydent Miasta Radom koordynuje **pozytywnie**  
dokumentację projektową w zakresie lokalizacji

**Informacje dodatkowe dotyczące wykonania inwestycji :**

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zakryciem).
3. **Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.00.100.1086), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454).**
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.
5. Całość prac w celu zabezpieczenia gazociągu wykonać zgodnie z pismem nr: R-140/G/289/5672/2008 z dnia 18.12.2008 r.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczególnymi właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

**Załączniki:**

1. Mapa 2 egz.

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
DIREKTOR  
WYDZIAŁU GEODEZJI  
*Bożena Miazur*  
mgr inż. Bożena Miazur  
Geodeta Miejski



# WODOCIĄGI MIEJSKIE w Radomiu Sp. z o.o.

26-600 Radom, ul. Filtrowa 4

tel. (048) 38-31-600, sekretariat: tel. 38-31-602, fax 38-31-601

Regon:  
670110416

NIP: 796-010-15-60  
e-mail: woda@woda.radom.pl  
www.wodociagi.radom.pl

Konto: Bank PeKaO SA  
85 1240 5703 1111 0000 4900 9723

Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS - 0000033438  
Kapitał zakładowy: 93. 148. 800, 00 zł.

Radom, 12-01-2009r.

TT.KD.-4/ 4/ 09/ RM

**Przedsiębiorstwo Usług Technicznych**  
**mgr inż. Dariusz Cukrowski**  
**ul. Sadkowska 9 m. 7**  
**26-600 Radom**

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedstawiony:

„Projekt budowlany odwodnienia boiska – Pełnowymiarowe boisko piłkarskie przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 6, Radom, ul. Rapackiego”  
uzgadniamy bez uwag.

Warunki techniczne: TT.KD.-117/ 117/ 08 z dnia 13.10.2008r.  
Inwestor: Gmina Miasta Radom – Urząd Miejski w Radomiu  
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

Zleceniodawca:

Projektant: mgr inż. Jarosław Głazewski  
Biuro Projektów: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych mgr inż. Dariusz Cukrowski  
ul. Sadkowska 9 m. 7, 26-600 Radom

Odbiór techniczny projektowanej kanalizacji deszczowej potwierdzić stosownym protokołem w obecności przedstawiciela Wodociągów Miejskich.

Otrzymują:  
a/ adresat  
b/ TT – a/a

Z-CA PRZESŁA  
D/S TECHNICZNYCH  
mgr inż. Marek Michoń