



BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA
RUSZT DREWNIANY ŁATY-KONTRŁATY
PAPA
DESKOWANIE SZCZELNE 2,5cm
PRZESTRZEŃ STROPODACHU NIEUŻYTKOWEGO
WEŁNA MINERALNA 18cm
FOLIA PAROSZCZELNA
ISTN. STROP ŻELBETOWY

UWAGA:

POKRYCIE DACHU BLACHA POWLEKANA
KOLOR NR RAL 8011

OBRÓBKI BLACHARSKIE CZAPEK KOMINÓW
KOLOR NR RAL 7044

OBRÓBKI BLACHARSKIE KOMINÓW I OGNIOMURÓW
KOLOR NR RAL 8011

Jednostka autorska projektu: PRACOWNIA PROJEKTOWA arch. Maciej Psyk 26-612 Radom, ul. Łazurowa 36 tel. 0602463828, fax.(48) 3608525, e-mail: m-psyk@o2.pl				
Budynek Domu Pomocy Społecznej - Radom, ul. Garbarska 35				
Projekt przebudowy dachu budynku				
Przekrój a - a				
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko arch. Maciej Psyk	Nr uprawnień WBP-II-8386/RA/44/84	Podpis	Data 12.2008
				Skala
OPRACOWAŁ	inż. Katarzyna Psyk			1 : 50
				Nr rysunku
SPRAWDZIŁ				5/6
Projekt opracowany w programie ArchiCAD 12, firmy Graphisoft				