
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO MIESZKANIOWEGO POŁOŻONEGO W KOMPLEKSIE BYŁYCH BROWARÓW
ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. LIMANOWSKIEGO
INWESTOR : GMINA MIASTA RADOM
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM UL. UL. KILIŃSKIEGO 30
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Zabezpieczenie dachu i stropu						
2	Zabezpieczenie stropów i ścian						
3	Remont ogrodzenia i uporządkowanie terenu						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Zabezpieczenie dachu i stropu			
1 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0519-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m2 (18.77+17.15)*1.30+1.90*1.50*2+2.90*4.50+1.20*1.20	m ² m ²	 66.89	
					RAZEM	66.89
2 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0519-05 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia do 25 m2 Krotność = 2 66.63	m ² m ²	 66.63	
					RAZEM	66.63
3 d.1	SST.III.2	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 66.63	m ² m ²	 66.63	
					RAZEM	66.63
4 d.1	SST.III.3	KNR 4-01 0515-01 z.sz. 2.3. 9909-02	Uzupełnienie pokryw 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych - powierzchnia do 25 m2 66.63	m ² m ²	 66.63	
					RAZEM	66.63
5 d.1	SST.III.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 7.60*18.77+16.15*14.77+7.40*18.77+1.0*10.09-66.63	m ² m ²	 463.55	
					RAZEM	463.55
6 d.1	SST.III.2	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 5.50*2+2.50+1.50	m m	 15.00	
					RAZEM	15.00
7 d.1	SST.III.2	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 2.50	m m	 2.50	
					RAZEM	2.50
8 d.1	SST.III.1	KNR 4-02 0237-01 analogia	Przeczyszczenie rur spustowych 9	szt. szt.	 9.00	
					RAZEM	9.00
9 d.1	SST.III.1	KNR 4-02 0236-04	Przeczyszczenie rynien dachowych 30	msc. msc.	 30.00	
					RAZEM	30.00
10 d.1	SST.III.3	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 18.77*3+16.45+6.54*2+1.0*2+4.0+18.15-5.0	m m	 104.99	
					RAZEM	104.99
11 d.1	SST.III.3	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 5.0	m m	 5.00	
					RAZEM	5.00
12 d.1	SST.III.4	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.60*0.50*0.50+0.60*1.0*0.50*2	m ³ m ³	 0.75	
					RAZEM	0.75
13 d.1	SST.III.4	KNR BC-02 0217-02	Wykonanie podlewki i wypełnień mineralną zaprawą o gr. 20 mm na powierzchniach poziomych umocowanie attyki (5.24+3.50)*0.5	m ² m ²	 4.37	
					RAZEM	4.37
14 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 3.0	m ³ m ³	 3.00	
					RAZEM	3.00
2			Zabezpieczenie stropów i ścian			
15 d.2	SST.III.1	KNR 4-04 0801-01	Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie II kondygnacji 3.20*1.20+1.80*1.20	m ² m ²	 6.00	
					RAZEM	6.00
16 d.2	SST.III.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			6*25/1000	t	0.15	
					RAZEM	0.15
17 d.2	SST.III.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
			105	m	105.00	
					RAZEM	105.00
18 d.2	SST.III.1	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
19 d.2	SST.III.2	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
20 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 0925-02	Ośłony okien deskami	m ²		
			1.22*2.13*7	m ²	18.19	
					RAZEM	18.19
3			Remont ogrodzenia i uporządkowanie terenu			
21 d.3	SST.III.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
			0.25*0.30*17.14	m ³	1.29	
					RAZEM	1.29
22 d.3	SST.III.1	KNR-W 4-01 1401-04	Rozbiórka ścian z kamienia - nakrywa na zaprawie cementowej	m ²		
			0.50*17.14	m ²	8.57	
					RAZEM	8.57
23 d.3	SST.III.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - uzupełnienie podmurówki	m ³		
			0.25*0.30*17.14	m ³	1.29	
					RAZEM	1.29
24 d.3	SST.III.4	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			0.30*17.14	m ²	5.14	
					RAZEM	5.14
25 d.3	SST.III.4	KNR 2-02 2103-03	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - montaż nakrywy cokołu (materiał z demontażu)	m		
			17.14	m	17.14	
					RAZEM	17.14
26 d.3	SST.III.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
			4.0*17.0	m ²	68.00	
					RAZEM	68.00
27 d.3	SST.III.1	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
			4.0*17.0	m ²	68.00	
					RAZEM	68.00
28 d.3	SST.III.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
			1.54+0.5	m ³	2.04	
					RAZEM	2.04