

[illegible]

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWÓR 2

Miejscowość: Radom ul. Opolska

Rodzaj wiercenia: ręczny

Wiercił:









Średnica 90mm

Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel

Województwo: mazowieckie

Głębokość: 4,0m

Rzędna terenu: 173,6m npm

| Skala 1 : 50 | Głębokość spągu | Miaższość m | Nr warstwy geotech. | OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECHNICZNY GRUNTU | Stratygrafia | PROFIL GRAFICZNY | Warunki wodne | PARAMETRY GEOTECHNICZNE I_L/I_D | UWAGI |
|--|-----------------|-------------|---------------------|--|--------------|--|---|--------------------------------------|-------|
|  | 0,3 | | I | Gleba | CZWARTORZĘD |  |  2,4 | | |
| | 0,6 | 0,3 | II | Piasek drobny żółty | |  | | 0,50 | |
| | 1 | 1,1 | III b | Gлина brązowa | |  | | 0,20 | |
| | 1,7 | 0,3 | III c | Gлина brązowa | |  | | 0,40 | |
| | 2,0 | 1,1 | III b | Gлина brązowa | |  | | 0,15 | |
| | 3 | 3,1 | | | | | | | |
| | 4 | 0,9 | III a | Gлина brązowa | |  | | 0,10 | |
| | 4,0 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |