
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana podłogi sali gimnastycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17
ADRES INWESTYCJI : Radom, ul. Wierzbicka 89/93
INWESTOR : PSP Nr 17 w Radomiu
ADRES INWESTORA : Radom ul. Wierzbicka 89/93
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 12.2012r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2012r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana podłogi			
1	SST pkt.1	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych podwójnych	kpl		
d.1	kalk. własna	10.00	kpl	10.000	
				RAZEM	10.000
2	SST pkt.1	Demontaż osłon grzejnikowych i ich konstrukcji	kpl		
d.1	kalk. własna	9.00	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06 SST pkt.1	15.00*26.70	m ²	400.500	
				RAZEM	400.500
4	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01 SST pkt. 1	400.50	m ²	400.500	
				RAZEM	400.500
5	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04 SST pkt. 1	15.00*26.00	m	390.000	
				RAZEM	390.000
6	KNR 4-01	Rozbiórka izolacji z papy 2x	m ²		
d.1	0519-04 SST pkt. 1 analogia	400.500	m ²	400.500	
				RAZEM	400.500
7	KNR 4-01	Rozbiórka izolacji z papy	m ²		
d.1	0519-04 SST pkt.1 analogia	Krotność = 2 400.50	m ²	400.500	
				RAZEM	400.500
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-	m ²		
d.1	0607-01 SST pkt. 2	kowe Krotność = 2 400.50	m ²	400.500	
				RAZEM	400.500
9	SST pkt. 2	Podłoga sportowa - klocki drewniane niwelacyjne 10x10 gr. 5-10cm, konstrukcja legarowa z	m ²		
d.1	kalk. własna	drewna - podwójnie legarowana (dolny legar 19mmx95mm, górny legar 19mmx95mm). Na lega- rach podłoga ślepa z desek gr. 19mm, dwie warstwy płyty OSB3 gr min 12mm każda warstwa (wraz ze szpachlowaniem złączy górnej płyty). Folia 2x-na podłożu betonowym izolacyjna oraz paroizolacyjna na ślepej podłodze (poz.przedmiaru nr8) . Jako warstwa wierzchnia wykładzina sportowa gr. 6,5mm wg parametrów w specyfikacji technicznej. Listwy przyścienne z frezowa- nymi otworami umożliwiającymi wymianę powietrza. 400.50	m ²	400.500	
				RAZEM	400.500
10	SST pkt. 2	Malowanie linii boisk uzgodnionych z Użytkownikiem farbą poliuretanową	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13 SST pkt.1	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej przestrzeni podpodłogowej	m		
d.1	0310-06 SST pkt.7	8.00*2+1.00*2	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 4-01	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych dla wentylacji przestrzeni podpodłogowej	m		
d.1	0310-05 SST pkt. 7	8.00*2+1.00*2	m	18.000	
				RAZEM	18.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.1 0322-02 SST pkt. 7	Obsadzenie krutek wentylacyjnych stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.1 0354-05 SST pkt. 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.50*2.00*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 0-19 d.1 1023-12 SST pkt. 4	Montaż drzwi dwuskrzydłowych pełnych wewnętrznych z PCV-kolor biały, klamka, jeden zamek- z obróbką obsadzenia	m ²		
		1.50*2.00*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01 d.1 0815-05 SST pkt.1 analogia	Demontaz progów drewnianych drzwiowych	m		
		1.50*2.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-11 SST pkt. 8	Wywiezienie materiału z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		400.50*0.012	m ³	4.806	
				RAZEM	4.806
19	KNR 4-01 d.1 0108-12 SST pkt. 8	Wywiezienie materiału z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		400.50*0.012	m ³	4.806	
				RAZEM	4.806
2 Wymiana sprzętu sportowego i osłon grzenikowych					
20	KNR-W 2-02 d.2 20205-01 SST pkt. 6 analogia	Oslony na grzejniki z desek sosnowych wraz z konstrukcją wsporczą stalową wg rysunku	m ²		
		9*2.67*0.85	m ²	20.426	
				RAZEM	20.426
21	KNR-W 2-02 d.2 20205-03 SST pkt. 6	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
		20.426	m ²	20.426	
				RAZEM	20.426
22	SST pkt. 3 d.2 kalk. własna	Demontaż istniejących oraz dostawa i montaż kompletu do siatkówki głównej- słupki do siatków- ki aluprofil owalny, uniwersalne, wolnostojące mocowane w tulejach , tuleje z pierścieniami i po- krywkami podłogowymi, osłony na słupki, siatka profesjonalna z antenka.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	SST pkt. 3 d.2 kalk. własna	Demontaz istniejących oraz dostawa i montaż składanej bramki do piłki ręcznej z siatka i tuleja- mi, pokrywami podłogowymi	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	SST pkt. 3 d.2 kalk. własna	Demontaz istniejących oraz dostawa i montaż 2szt. koszy składanych na ścianę o wysięgu 2.10m z regulacją wysokości od 260cm do 305cm-komplet: konstrukcja, tablica plexa gr. 12mm, obrózc uchylna turniejowa z siatką	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
25	SST pkt. 3 d.2 kalk. własna	Demontaz istniejących oraz dostawa i montaż 4szt. tablic do koszykówki o wym. 90x120cm la- minowanych z żywic epoksydowych, obrózc kosza wzmocniona z siatką. Montaż na istniejących konstrukcjach	szt		
		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 d.2 0108-11 SST pkt. 8	Wywiezienie materiału z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km	m ³		
		3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
27	KNR 4-01 d.2 0108-12 SST pkt. 8	Wywiezienie materiału z rozbiórek sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		3.50	m ³	3.500	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.500
3		Malowanie wewnętrzne - SST pkt.4 dla całości działu			
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	400.50+3.00*8.90	m ²	427.200	
				RAZEM	427.200
29		Demontaz i ponowny montaz siatek zabezpieczających okna	m ²		
d.3	kalk. własna	26.70*4.50+26.70*1.40	m ²	157.530	
				RAZEM	157.530
30	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.3	1202-07	3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - istniejące wsporniki ze stali kształtowej np. do wspinania się na linie itp.	szt.		
d.3	0354-15	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.3	0308-02	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-02	17.50	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
34	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-03	17.50	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
35	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-04	17.50	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
36	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	<sala gimnastyczna>400.50+(26.70+15.00)*2*7.85-<okna>(2.58*1.34*9+2.58*4.02*9)	m ²	930.731	
	analogia	<antresola>3.00*8.90+3.00*1.50+(3.00+12.90)*2*4.40-(2.77*4.40+3.40*12.90)	m ²	115.072	
				RAZEM	1045.803
37	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod malowanie emulsyjne	m ²		
d.3	1134-02	<sala gimnastyczna>400.50+(26.70+15.00)*2*4.15-<okna>(2.58*1.34*9+2.58*4.02*9)	m ²	622.151	
	analogia	<antresola>3.00*8.90+3.00*1.50+(3.00+12.90)*2*2.40-(2.77*4.40+3.40*12.90)	m ²	51.472	
		<ościeża>(2.58+1.34*2)*0.25*9+(2.58+4.02*2)*0.25*9	m ²	35.730	
				RAZEM	709.353
38	NNR 3 0605-	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną	m ²		
d.3	04	709.353	m ²	709.353	
				RAZEM	709.353
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.3	1206-02	<sala gimnastyczna>(26.70+15.00)*2*3.70	m ²	308.580	
		<antresola>(3.00*2+12.90)*2.00-(2.77*2.0)+<murek antresoli>1.30*12.90	m ²	49.030	
				RAZEM	357.610
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.3	1212-31	2.58*4*9	m	92.880	
				RAZEM	92.880
41	KNR 7-12	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - dźwigary dachowe	m ²		
d.3	0105-02	<[100>270.00*0.362+<L50>432.00*0.196	m ²	182.412	
				RAZEM	182.412
42	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0206-02	182.412	m ²	182.412	
				RAZEM	182.412
43	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.3	0214-02	182.412	m ²	182.412	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	182.412
44 d.3	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		97.00	kol.	97.000	
				RAZEM	97.000
45 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań- 205mg			