

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu na dostawę mebli biurowych, ogłoszonego w dniu 25.01.2013r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: <http://www.portal.uzp.gov.pl> (numer ogłoszenia: 35190-2013).

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przesłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1: Z jakiego materiału mają być wykonane plecy mebli?

Odpowiedź: Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej. Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania.

Pytanie 2: Czy dopuszcza się uchwyty z rozstawem otworów 96 mm → taki wymiar jest powszechny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytów meblowych o rozstawie 96 - 100 mm. Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania.

Pytanie 3: Czy załącznik nr 3 to w wypadku spółki cywilnej → wpisy do ewidencji?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. XV.7) SIWZ „Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną.” Jeżeli współnikami spółki cywilnej są osoby fizyczne, to osoby te, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru (o którym mowa w załączniku nr 3 do oferty) składają oddzielne oświadczenia (o którym mowa w załączniku nr 2 do oferty).

Pytanie 4: Czy w sytuacji gdy w spółce cywilnej podpiszą się na ofercie wszyscy wspólnicy, są wymagane dodatkowe pełnomocnictwa?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. XV.7) SIWZ „Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich współników dla jednego ze współników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich współników.” W opisanej sytuacji wystarczy podpis wszystkich współników.

Pytanie 5: Proszę o informację czy spółka cywilna która chce złożyć ofertę ma przedstawiać zaświadczenia z ZUS i US wystawione na spółkę, czy na działalności współników. Wspólnicy prowadzą działalność wyłącznie jako członkowie spółki cywilnej.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. XV.7) i 8) SIWZ „Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną.” „Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych - w związku z czym powinien złożyć samodzielnie załączniki nr 2, 3, 4 i 5 wymienione w pkt XI SIWZ"

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

1. W punkcie III SIWZ -Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1. Zapis punktu III SIWZ j w brzmieniu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość w szt.
1.	Szafa biurowa z nadstawką z 4 półkami na segregatory (tj. 5 przestrzeni do wykorzystania), kolor buk, o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: szafa - 900/1766/400 mm, nadstawka - 900/734/400 mm, w środku 1 półka na segregatory (tj. 2 przestrzenie do wykorzystania) wykonana z płyty 18 mm, wykończona obrzeżami PCV min. 1 mm, z dwoma zamkami meblowymi w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / tj. po jednym w szafie i nadstawce, oraz uchwytami meblowymi metalowymi, dwupunktowymi o rozstawie otworów 100 mm, w kolorze nikiel - mat., cokół o wys. 60 mm.	30
2.	Szafa biurowa z 4 półkami na segregatory (tj. 5 powierzchni do wykorzystania), kolor buk, o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 900/1940/400 mm, wykonana z płyty 18 mm, wykończona obrzeżami PCV min. 1 mm, z dwoma zamkami meblowymi w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / oraz uchwytami meblowymi metalowymi, dwupunktowymi o rozstawie otworów 100 mm, w kolorze nikiel - mat., cokół o wys. 60 mm.	10
3.	Szafa ubraniowa, kolor buk, wymiary - szerokość/wysokość/głębokość: 550/1940/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, wykończona obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 100 mm, w kolorze nikiel - mat. wewnątrz drążek wieszakowy wysuwany o dł. 310 mm, wewnątrz jedna półka, cokół o wys. 60 mm.	10
4.	Biurko komputerowe, kolor buk, o wymiarach - wysokość/szerokość/głębokość: 750/1500/740 mm, wykonane z płyty 18 mm, blat wykończony obrzeżami PCV grubości 2 mm, a pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV min.1 mm, z zamkiem meblowym w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / w szafce jedna półka) i zamkiem centralnym na trzy szuflady znajdujące się z prawej strony biurka, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 100 mm, w kolorze nikiel - mat., półka meblowa na klawiaturę o szer. 600 mm wysuwana na prowadnicach rolkowych. Szafki z tyłu biurka połączone blendą, cokół o wysokości 60 mm.	20
5.	Narożniki do biurek o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 740/750/740 mm, wykonane z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm.	20
6.	Kontener /szafka/ pod drukarkę o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 500/750/550 mm, z 2 szufladami o wys.170 mm; górna szuflada zamykana na zamek meblowy w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku /, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 100 mm, w kolorze nikiel - mat., pod blatem wolna, nie zamknięta przestrzeń, kontener wykonany z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm, cokół o wysokości 60 mm.	20

7.	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 1060/1100/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady o wymiarach: wys.140 mm; szer. 350 mm, znajdujące się z prawej górnej strony komody oraz w 3 drzwiczki zamykane na 2 zamki meblowe w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm .	10
8.	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość:720/840/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady znajdujące się z prawej górnej strony komody o wymiarach wys. 130 mm; szer. 340 mm, oraz z 2 drzwiczkami zamykanymi na 1 zamek meblowy w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm.	20

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość w szt.
1.	Szafa biurowa z nadstawką z 4 półkami na segregatory (tj. 5 przestrzeni do wykorzystania), kolor buk, o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: szafa - 900/1766/400 mm, nadstawka - 900/734/400 mm, w środku 1 półka na segregatory (tj. 2 przestrzenie do wykorzystania) wykonana z płyty 18 mm, wykończona obrzeżami PCV min. 1 mm, z dwoma zamkami meblowymi w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / tj. po jednym w szafie i nadstawce, oraz uchwytami meblowymi metalowymi, dwupunktowymi o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., cokół o wys. 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej	30
2.	Szafa biurowa z 4 półkami na segregatory (tj. 5 powierzchni do wykorzystania), kolor buk, o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 900/1940/400 mm, wykonana z płyty 18 mm, wykończona obrzeżami PCV min. 1 mm, z dwoma zamkami meblowymi w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / oraz uchwytami meblowymi metalowymi, dwupunktowymi o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., cokół o wys. 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej	10
3.	Szafa ubraniowa, kolor buk, wymiary - szerokość/wysokość/głębokość: 550/1940/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, wykończona obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat. wewnątrz drążek wieszakowy wysuwany o dł. 310 mm, wewnątrz jedna półka, cokół o wys. 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej	10
4.	Biurko komputerowe, kolor buk, o wymiarach - wysokość/szerokość/głębokość: 750/1500/740 mm, wykonane z płyty 18 mm, blat wykończony obrzeżami PCV grubości 2 mm, a pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV min.1 mm, z zamkiem meblowym w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / w szafce jedna półka) i zamkiem centralnym na trzy szuflady znajdujące się z prawej strony biurka, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., półka meblowa na klawiaturę o szer. 600 mm wysuwana na prowadnicach rolkowych. Szafki z tyłu biurka połączone blendą, cokół o wysokości 60 mm.	20
5.	Narożniki do biurek o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 740/750/740 mm, wykonane z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm.	20

6.	Kontener /szafka/ pod drukarkę o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 500/750/550 mm, z 2 szufladami o wys.170 mm; górna szuflada zamykana na zamek meblowy w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku /, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., pod blatem wolna, nie zamknięta przestrzeń, kontener wykonany z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm, cokół o wysokości 60 mm.	20
7.	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 1060/1100/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady o wymiarach: wys.140 mm; szer. 350 mm, znajdujące się z prawej górnej strony komody oraz w 3 drzwiczki zamykane na 2 zamki meblowe w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej	10
8.	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość:720/840/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady znajdujące się z prawej górnej strony komody o wymiarach wys. 130 mm; szer. 340 mm, oraz z 2 drzwiczkami zamykanymi na 1 zamek meblowy w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej	20

Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z treścią SIWZ po modyfikacji. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Artur Ślarzyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a