

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: przetargu na dostawę mebli biurowych, ogłoszonego w dniu 25.01.2013r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: <http://www.portal.uzp.gov.pl> (numer ogłoszenia: 35190-2013).

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przesłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):

Pytanie 1: uchwyty meblowe dwupunktowe o rozstawie otworów 100 mm nie ma takich rozstawów, czy chodzi o 96 mm czy o 128 mm?

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona w modyfikacji dokonanej w dniu 29.01.2013r. (odpowiedź na pytanie 2) - Zamawiający dopuszcza zastosowanie uchwytów meblowych o rozstawie 96 - 100 mm.

Pytanie 2: przy opisie biurka długo na temat kluczyka i uchwytów, a jaka jest szerokość kontenerów? czy wziąć to na podstawie półki na klawiaturę 600 mm czyli $1500 - 600 = 900/2$ kontenery = 450 mm czy może być np. 416 mm alb 434 mm szerokość kontenera? Nie ma tego w opisie. Istotne też czy prowadnice szuflad mają być na prowadnicach rolkowych czy innych? jakich? Dna szuflad mają być z pilśni białej HDF 3 mm? czy ma to znaczenie z czego? czy biurko ma być skręcane bezprzelotowo (mimośrodowo) czy dowolnie?

Odpowiedź: Szerokość szafek biurkowych wg szerokości półki na klawiaturę tj. $1500 \text{ mm} - 600 \text{ mm} / 2$, zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym. Dna szuflad wykonane z białej płyty pilśniowej HDF 3 mm. Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż szuflady **we wszystkich meblach** mają być wysuwane na prowadnicach rolkowych. Ponadto **wszystkie meble** powinny być klejone i skręcane - techniką dowolną, jednakże zgodnie ze sztuką stolarską w sposób estetyczny i gwarantujący ich trwałość.

Pytanie 3: Komody wyposażone w 2 szuflady o wymiarach: wys.140 mm; szer. 350 mm CZY TO CAŁKOWITY WYMIAR SZUFLAD czy wymiar wewnętrzny?

Odpowiedź: Wysokość 140 mm, szerokość 350 mm to wymiar całkowity (zewnątrzny) szuflad.

Pytanie 4: CZY TRZEBA OSOBIŚCIE DOSTARCZYĆ KOPERTĘ Z OFERTĄ? czy dopuszczacie Państwo wysyłkę faksem albo kurierem?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. XV.4 SIWZ „Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.”

Pytanie 5: próbka z kolorami na żywo (jest kilka odcieni buku) czy można je określić po wygraniu przetargu czy trzeba wszystkie odcienie dostarczyć wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymagał dostarczenia próbki z kolorami, jednak oczekuje wykonania wszystkich mebli w jednolitym odcieniu.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113

poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:

1. W punkcie III SIWZ -Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1. Zapis punktów 4, 6, 7, 8 w tabeli w brzmieniu:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość w szt.
4	Biurko komputerowe, kolor buk, o wymiarach - wysokość/szerokość/głębokość: 750/1500/740 mm, wykonane z płyty 18 mm, blat wykończony obrzeżami PCV grubości 2 mm, a pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV min.1 mm, z zamkiem meblowym w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / w szafce jedna półka) i zamkiem centralnym na trzy szuflady znajdujące się z prawej strony biurka, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., półka meblowa na klawiaturę o szer. 600 mm wysuwana na prowadnicach rolkowych. Szafki z tyłu biurka połączone blendą, cokół o wysokości 60 mm.	20
6	Kontener /szafka/ pod drukarkę o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 500/750/550 mm, z 2 szufladami o wys.170 mm; górna szuflada zamykana na zamek meblowy w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku /, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., pod blatem wolna, nie zamknięta przestrzeń, kontener wykonany z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm, cokół o wysokości 60 mm.	20
7	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 1060/1100/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady o wymiarach: wys.140 mm; szer. 350 mm, znajdujące się z prawej górnej strony komody oraz w 3 drzwiczki zamykane na 2 zamki meblowe w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej	10
8	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość:720/840/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady znajdujące się z prawej górnej strony komody o wymiarach wys. 130 mm; szer. 340 mm, oraz z 2 drzwiczkami zamykanymi na 1 zamek meblowy w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej	20

zostaje zastąpiony następującym zapisem:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość w szt.
4	Biurko komputerowe, kolor buk, o wymiarach - wysokość/szerokość/głębokość: 750/1500/740 mm, wykonane z płyty 18 mm, blat wykończony obrzeżami PCV grubości 2 mm, a pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV min.1 mm, z zamkiem meblowym w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku / w szafce jedna półka) i zamkiem centralnym na trzy szuflady znajdujące się z prawej strony biurka, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., półka meblowa na klawiaturę o szer. 600 mm wysuwana na prowadnicach rolkowych. Szafki z tyłu biurka połączone blendą, cokół o wysokości 60 mm. Szerokość szafek biurkowych wg szerokości półki na klawiaturę tj. 1500 mm - 600 mm/2, zgodnie z załączonym rysunkiem technicznym. szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Dna szuflad wykonane z białej płyty pilśniowej HDF 3 mm.	20

6	Kontener /szafka/ pod drukarkę o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 500/750/550 mm, z 2 szufladami o wys.170 mm; szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych, górna szuflada zamykana na zamek meblowy w kolorze chrom / rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku /, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w kolorze nikiel - mat., pod blatem wolna, nie zamknięta przestrzeń, kontener wykonany z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm, cokół o wysokości 60 mm.	20
7	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość: 1060/1100/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady o wymiarach: wys.140 mm; szer. 350 mm, szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych, znajdujące się z prawej górnej strony komody oraz w 3 drzwiczki zamykane na 2 zamki meblowe w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej.	10
8	Komoda o wymiarach - szerokość/wysokość/głębokość:720/840/400 mm, wykonana z płyty o grubości 18 mm, w kolorze buk, blat wykończony obrzeżami PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe płaszczyzny wykończone obrzeżami PCV o grubości min. 1 mm. Komoda wyposażona w 2 szuflady znajdujące się z prawej górnej strony komody o wymiarach wys. 130 mm; szer. 340 mm, szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych oraz z 2 drzwiczkami zamykanymi na 1 zamek meblowy w kolorze chrom /rozetka i klucze wykonane ze stali, obudowa ze stopu cynku/, uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe o rozstawie otworów 96 - 100 mm, w środku komody 2 półki, cokół o wysokości 60 mm. Plecy mebli mają zostać wykonane z płyty pilśniowej.	20

Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z treścią SIWZ po modyfikacji. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Artur Ślarzyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a