

- 1
- PAPA TERMOIZOLACYJNA X2

STYROPIAN FS-20 20cm

WYLEWKA BETONOWA 5 cm


WARSTWA SPADKOWA - ŻUŻEL WIELKOPŁYCY

STROP DZ-3 23 cm


TYNIEK CEM. WAP.

- 2
- ścianka żelbetowa 12cm zbr. #10 co 20 dwustronnie, krzyżowo


stropian 12cm



Uwaga: Przed przystąpieniem prac sprawdzić dokładnie układ belek stropowych.  
W razie wystąpienia różnic skontaktować się z projektantem.



Zaznaczony pas zbrońców #12co 12 i zaleś pływ gr 23cm

 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> "MAXPOL" <b>Żeromskiego 51A</b> <b>tel. ( 048) 385-09-57</b>	projektant:	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
	opracował:	mgr inż. arch. Witold Malmon		VI.2011r.	
					VI.2011r.
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY					
Objekt:		skala:			
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŻŁOBKA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW POŻAROWYCH		1:50			
w Radomiu przy ulicy PCK					
Inwestor:					
Żobek Publiczny "Radomirek"					
ul. Polskiego czerwonego Krzyża 13, 26-600 Radom					
Branża:	Tytuł rysunku:				nr rysunku:
Architektura	Przekrój przez stropodach i klapę 100x130				SK/2
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)					