


- 1


PAPA TERMIOGRZEWALNA X2
STYROPIAN FS-20 20cm
WYLEWKA BETONOWA 5 cm
WARSTWA SPADKOWA - ŻUŻEL WIEKOPĘCOWY
STROP DZ-3 23 cm
TYNK CEM. WAP.

- 2

ścianka żelbetowa 12cm zbr. #10 co 20 dwustronnie krzyżowo
stropian 12cm

Uwaga: Przed przystąpieniem prac sprawdzić dokładnie układ belek stropowych.
W razie wystąpienia różnic skontaktować się z projektantem.



 PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPOL" Żeromskiego 51A tel. (048) 385-09-57	projektant:	imię i nazwisko	nr upr. bud.	data:	podpis:
	opracował:	mgr inż. arch. Witold Malmon		VI.2011r.	
				VI.2011r.	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY					
Obiekt:		skala:			
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU ŻŁOBKA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW POŻAROWYCH		1:50			
w Radomiu przy ulicy PCK					
Inwestor:					
Żobek Publiczny "Radomirek"					
ul. Polskiego czerwonego Krzyża 13, 26-600 Radom					
Branża:	Tytuł rysunku:	nr rysunku:			
Architektura	Przekrój przez stropodach i klapę 190x190	SK/1			
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)					