

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

DLA REMONTU  
WEWNĘTRZNEGO OGRODZENIA KWATERY WOJENNEJ  
NA CMENTARZU KOMUNALNYM  
w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45

Inwestor:

Gmina Miasta  
Radomia  
26-600 Radom

ul. Kilińskiego 30

Informację sporządził:

Radom, marzec 2014r.  
CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Inwestycja polega na remoncie wewnętrznego ogrodzenia kwatery wojennej, na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 4

Zakresem robót objęte są:

- roboty rozbiórkowe,
- wykopy i zabezpieczenie wykopów,
- zabezpieczenie placu budowy,
- budowa obiektu w oparciu i zgodnie z projektem budowlanym.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Aktualnie w miejscu lokalizacji inwestycji znajduje się ogrodzenie murowane, w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki. W sąsiedztwie istniejącego ogrodzenia występuje zieleń wysoka.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji położony jest w obrębie Cmentarza Komunalnego. Należy zwrócić uwagę na ruch pieszy odbywający się w sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac budowlanych.

W czasie prowadzenia prac ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod fundamenty, potencjalne zagrożenia mogą wynikać w sytuacji natrafienia na nie zinwentaryzowane wcześniej sieci bądź instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Na każdym etapie prowadzenia inwestycji mogą wystąpić zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ludzi.

W czasie prowadzenia prac ziemnych zagrożeniem może być sprzęt mechaniczny pracujący przy wykonywaniu wykopu i przy pracach betoniarskich. Zagrożenie dla bezpieczeństwa będzie stanowił sam wykop, który winien być odpowiednio zabezpieczony (bariery, tablice ostrzegawcze).

Prace prowadzone w trakcie montażu konstrukcji stalowej mogą stwarzać niebezpieczeństwo ze względu na znaczny ciężar montowanych elementów. Lokalizacja inwestycji ogranicza możliwość zastosowania urządzeń mechanicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, w szczególności przed przystąpieniem do prac szczególnie

niebezpiecznych, mogących być zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy przestrzegając przepisów BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualną książeczkę zdrowia,
- pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną (ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowiązującym prawem,
- kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP,
- plac budowy musi być zaopatrzony w sprzęt gaśniczy,
- plac budowy musi być skutecznie ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren wykonywania robót nie miały wstępu osoby postronne.

**Prace należy prowadzić po wewnętrznej stronie istniejącego ogrodzenia. Wykonawca ma obowiązek w sposób skuteczny zabezpieczyć grobowce i przyległy teren, przed skutkami prowadzenia prac budowlanych. Wszelkie uszkodzenia obiektów (grobowce) i terenu Wykonawca naprawi własnym staraniem i na swój koszt.**

Na placu budowy powinno być wydzielone miejsce na tymczasowe składowiska materiałów. Miejsce lokalizacji składowiska materiałów, poboru energii elektrycznej i poboru wody - w uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza. Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników wykonawcy zapewnia we własnym zakresie. Lokalizacja zaplecza - w uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza.

Prace należy prowadzić zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)