



Księga Systemu Informacji Miejskiej Marki Radom

 **radom**
siła w precyzji

spis treści

1.01	oznakowanie zewnętrzne	5-10
1.02	oznakowanie wewnętrzne	11-12
1.03	samochód osobowy	13
1.04	taxi	14
1.05	samochód dostawczy	15
1.06	autobus	16
1.07	przystanek autobusowy	17

1.01

oznakowanie zewnętrzne

Na stronie przedstawiono elementy oznakowania zewnętrznego. Należy pamiętać o zachowaniu pola podstawowego logotypu.



tablica przy wejściu do urzędu



pylon/ witacz

1.01

oznakowanie zewnętrzne

Na stronie przedstawiono elementy oznakowania zewnętrznego. Należy pamiętać o zachowaniu pola podstawowego logotypu.

- A. kaseton poziomy na szczycie budynku
- B. kaseton frontalny
- C. kaseton semaforowy
- D. fryz



A



B



C



D

1.01

oznakowanie zewnętrzne

Na stronie przedstawiono elementy oznakowania zewnętrznego. Należy pamiętać o zachowaniu pola podstawowego logotypu.


- A. pylon kierunkowy
- B. witacz lotniskowy i kolejowy
- C. tablice kierunkowe



A



B




C

1.01

oznakowanie zewnętrzne

Na stronie przedstawiono elementy oznakowania zewnętrznego. Należy pamiętać o zachowaniu pola podstawowego logotypu.

- A. tablica z nazwą ulicy
- B. tablica z numeracją domu i nazwą ulicy
- C. tablica kierunkowa z nazwą ulicy
- D. tablice kierunkowe na słupach nośnych
- E. tablica z nazwą dzielnicy
- F. tablica kierunkowa wskazująca drogę do dzielnic



oznakowanie zewnętrzne

Na stronie przedstawiono elementy oznakowania zewnętrznego. Należy pamiętać o zachowaniu pola podstawowego logotypu.

- A. tablica informacyjna
- B. tablica oznaczająca budynek użyteczności publicznej



B

1.01

oznakowanie zewnętrzne – piktogramy

Piktogramy – znaki umożliwiające identyfikację obiektów użyteczności publicznej. Mają zastosowanie w następujących sytuacjach:

- tablicach kierunkowych
- witaczach (przy głównych punktach komunikacyjnych miasta, np. dworzec PKP, dworzec PKS, Lotnisko)
- tablicach informacyjnych
- tablicach oznaczających budynek użyteczności publicznej



kultura i sztuka



szkoła, uczelnia



rozrywka i sport



gastronomia



noclegi



komunikacja miejska



lotnisko



dworzec PKP



policja, straż, pogotowie



kościół


1.02

oznakowanie wewnętrzne

Na stronie przedstawiono elementy oznakowania wewnętrznego. Należy pamiętać o zachowaniu pola podstawowego logotypu.

A. tablica kierunkowa podwieszana

B. tablica kierunkowa semaforowa



A




B

oznakowanie
wewnętrzne

Na stronie przedstawiono
elementy oznakowania
wewnętrznego. Należy
pamiętać o zachowaniu pola
podstawowego logotypu.


- A. tabliczka imienna na drzwi (przy
drzwiach)
- B. tabliczka z numerem pokoju na drzwi
(przy drzwiach)
- C. strzałki kierunkowe



A



B



C

1.03

samochód osobowy



Strona przedstawia sposób oznakowania samochodu osobowego. Samochody mają aplikację logotypu z boku na drzwiach oraz z tyłu po prawej stronie. Dodatkowo na boku oraz z tyłu po lewej stronie zamieszcza się adres strony internetowej. Pozostałe elementy według wzoru.

UWAGA!

Zaleca się biały lub srebrny kolor lakieru.



bok samochodu osobowego



przód i tył samochodu osobowego


1.04

taxi



Strona przedstawia sposób oznakowania taksówki. Samochody mają aplikację logotypu z boku na tylnych drzwiach oraz z tyłu po prawej stronie. Dodatkowo na boku oraz z tyłu po lewej stronie zamieszcza się adres strony internetowej.

UWAGA!

Zaleca się biały lub srebrny kolor lakieru.



bok samochodu osobowego



przód i tył samochodu osobowego


1.05

samochód dostawczy


Strona przedstawia sposób oznakowania samochodu dostawczego. Samochody mają aplikację logotypu z boku na drzwiach, z tyłu po prawej stronie oraz z przodu na masce. Dodatkowo na boku oraz z tyłu po prawej stronie zamieszcza się adres strony internetowej. Pozostałe elementy według wzoru.

UWAGA!

Zaleca się biały lub srebrny kolor lakieru.



bok samochodu dostawczego



przód i tył samochodu dostawczego




1.06

autobus

Strona przedstawia sposób oznakowania autobusu. Autobusy mają aplikację logotypu po bokach w przedniej części autobusu, z tyłu i z przodu. Dodatkowo na bokach należy umieścić adres strony internetowej. Pozostałe elementy według wzoru.


UWAGA!

Zaleca się biały lub srebrny kolor lakieru.



przystanek autobusowy

Strona przedstawia sposób oznakowania przystanku autobusowego. Przystanki mają aplikację logotypu w lewym górnym rogu. Pozostałe elementy według wzoru.





DEMO Effective Launching
ul. Flisacka 3a, 30-114 Kraków
tel. 12/ 422 65 48
www.demo.com.pl