


1. ściana zewnętrzna
 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej lub zaprawy klejowej
 3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
 4. warstwa zbrojąca
 - wzmocniona - do wys. 2 m powyżej cokołu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną podwójną warstwą siatki z włókna szklanego lub jedną warstwą siatki pancernej)
 - powyżej standardowa - powyżej (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego)
 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
 - a) akrylowa:
 - podkład tynkarski
 - tynk akrylowy
 - b) mineralna:
 - podkład uniwersalny
 - tynk mineralny
 - farba silikonowa
 - c) silikatowa:
 - podkład uniwersalny
 - tynk silikatowy
 - d) silikonowa:
 - podkład uniwersalny
 - tynk silikonowy
-
1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
 2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:
 - podkładowa powłoka izolacyjna
 - izolacja grubowarstwowa
 - zaprawa klejąca
 3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni
 4. warstwa zbrojąca - (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego)
Po zamocowaniu łączników (kołkowaniu) należy przykryć talerzyki dodatkową siatką o wym. 20x20cm
 5. wykończenie cokołu

DETAL 4

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR ŁOBODZIŃSKI 26-652 MLECZKÓW UL. SŁONECZNA 1, TEL. 608-528-609		
INWESTYCJA	ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM I USZCZELNIENIEM FUNDAMENTÓW TARASU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 288/32 (OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13 W RADOMIU	BR. ARCH. KONSTR.
		ST. P.B.
LOKALIZACJA	RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13, DZIAŁKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123	DATA: 06.2021
TREŚĆ OPRACOWANIA	DETAL 4	NR RYS. D 4