D-5A |WYPOŻYCZALNIA 49,30m² |gres
D-5B |MAG.BIBLIOTEKI 7,50m² |gres
D-5 |BIBLIOTEKA 40,85m² |gres
D-6 |PRACOWNIA JĘZYKOWA 49,30m² |wykładzina pcv
D-0 |KORYTARZ 33,48m² |gres
D-2 |TOALETA PERS. 9,22m² |gres ściana-głazura
D-4 |SZATNIE 97,68m² |gres
D-3 |KSERO 4,67m² |gres
D-1 |MAG. 3,64m² |gres
C-2 |ARCHIWUM 11,54m² |gres
C-1 |PORTIERNIA 11,54m² |gres
C-0C |KORYTARZ 43,12m² |gres
C-0B |WIATROLAP 7,38m² |gres
C-0A |POM.BIUROWE 7,70m² |gres
C-11 |ZAPLECZE 23,75m² |gres
C-10 |ZAPLECZE 11,27m² |gres
C-0 |KORYTARZ 57,58m² |gres
C-3 |ZAPLECZE AULI 7,88m² |gres
C-4 |SKLEPIK+KL.SCHODOWA 12,78m² |gres / lastryko
F-7 |AULA 176,97m² |posadzka sportowa
F-0B |PRZEDSIONEK 4,66m² |gres
F-0A |PRZEDSIONEK 5,57m² |gres
F-4 |MAGAZYN 1,98m² |gres
F-3 |MAGAZYN 2,18m² |gres
F-0 |KORYTARZ 26,94m² |gres
F-6 |POK.NAUCZ. 13,92m² |torkett
F-5 |SZATNIA 7,62m² |gres
F-2 |SZATNIA 7,62m² |gres
F-1 |MAG. SPRZĘTU 21,54m² |gres
UWAGA: 1. poziom posadzki +5cm
C-7 |TOALETA M. 14,31m² |gres ściana-głazura
C-8 |TOALETA D. 12,57m² |gres ściana-głazura
C-6 |POM.POMOCNICZE 3,12m² |gres
C-5 |KORYTARZ 42,50m² |gres
A-3 |GAB. PIELĘGNIARKI 12,20m² |torkett
A-2 |STOŁÓWKA 82,36m² |gres
A-0 |KL. SCHOD. 40,72m² |gres / lastryko
A-1 |SALA LEKCYJNA 48,30m² |gres
K-7 |MAG. 1,45m² |gres
K-2 |MYJALNIA 11,20m² |gres
K-3 |MAG. 3,6m² |gres
K-1 |KUCHNIA 33,86m² |gres
K-6 |KL. SCHOD. 10,30m² |gres
K-5 |OBIERALNIA 9,7m² |gres
UWAGA: 1. poziom posadzki -2cm od świetlicy
UWAGA: 1. poziom posadzki +3cm od korytarza
S-14 |SZATNIA m. 18,80m² |gres
S-13B |UMYWALNIA 14,26m² |gres
S-13A |P.SIONEK 8,71m² |gres/torkett
S-12 |TOALETA 1,50m² |gres
S-11A |SZATNIA M. 18,80m² |gres
S-10 |SZATNIA D. 18,80m² |gres
S-9B |UMYWALNIA 14,26m² |gres
S-9A |P.SIONEK 8,71m² |gres/torkett
S-7 |SZATNIA D. 18,80m² |gres
S-8 |TOALETA 1,50m² |gres
S-5 |TOALETA 7,75m² |gres
S-0C |PRZEDSIONEK 3,88m² |torkett
S-0B |KORYTARZ 39,18m² |torkett
S-3 |TOALETA P. 9,95m² |gres
S-4 |MAG. 2,63m² |gres
S-6 |TOALETA 4,08m² |gres
S-0 |HOL 32,85m² |torkett
S-2 |MAG.KONS. 20,00m² |gres
S-1 |POK.NAUCZ. 20,00m² |gres
S-0A |KORYTARZ 23,15m² |gres
S-2 |ŚWIETLICA 52,44m² |torkett
H-6 |SALA SPORTOWA 1056,00 |posadzka sportowa
H-5 |WNĘKA WIDOWNI 41,45m² |torkett
H-1, H-2 |MAG. SPRZĘTU SPORT. 53,23m² |torkett
H-3A |ZAPLECZE 15,72m² |torkett
H-3 |POK.TRENERSKI 30,18m² |torkett
H-4 |KOMUNIKACJA 10,08m² |gres
H-3B |MAG. 3,00m² |torkett
B-1 |SALA LEKCYJNA 49,38m² |torkett
B-2 |SALA LEKCYJNA 48,82m² |torkett
B-3A |POM.POMOCN. 18,37m² |torkett
B-3 |SALA LEKCYJNA 30,67m² |torkett
B-4 |SALA LEKCYJNA 49,37m² |gres
B-0A |KL.SCHODOWA 14,85m² |gres
B-0 |SZATNIA 90,21m² |gres
B-0B |PODSCHODÓWKA 3,85m² |gres
Ho-315
Ho-325
Ho-310
POZIOMA DROGA EWAKUACYJNA: 32,9m
OCIEPLENIE STYROPIANEM
BRAK EI30
BRAK EI15
EI60
EIS 30
EIS 60
Hp-75
Hp-125
Hp-145
Podjazd 10%
stalowe schody
izolowana Hp-190
2751
1890
4552
4824
2257
1759
1790
1881
676

- okna EI 60
- drzwi EI 30 dymoszczelne
- drzwi EI 60 dymoszczelne
- obudowa klatki schodowej REI 60
- ściana oddzielenia ppoż. REI 120
- ściana oddzielenia ppoż. REI 60
- obudowa drogi ewakuacyjnej EI15

EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
dla zmiany sposobu użytkowania części budynku
XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów na Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego

Adres:
działka nr ewid. 163/10
ul. 25 Czerwca 79, 26-600 Radom

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU

Autor:
mgr inż. Gustaw Mikołajczyk
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. nr 6442/2015

mgr inż. Krzysztof Górecki
Rzeczoznawca Budowlany, dec. nr OKBT Cert. Rej. Rzecz. Bud. nr 197/06/R

Skala 1:100 | Data 03.2021 | Rys. 03